## -ト・テラス屋根・ウッドデッキ 009≒ 066≒ 790 レイナベーカポート 延長タイプ 積雪~20cm対応 幅=3,005mm 奥行=6484mm 色:プラチナステン 屋根材:熱線遮断ポリカーボネート(アースブルーマット調) 柱仕様:ハイルーフ仕様 (有効高 約2,505mm) =2.530=2,530900 **⇒** 7, 800 糜行≒( テラス屋根 2, 850 2,784(デッキ) **≒**2, 830 屋根ライ 別途、雨樋の移設を 行って頂けますよう お願い致します。 トステム ライザーテラスII R型 単体 テラスタイプ 積雪~20cm対応 間口=関東間1.5間(柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm) 出幅=7尺 (2.085mm) 色:ブラック 屋根材:熱線吸収ポリカーボネート(ブルースモークマット) 柱仕様:柱位置固定タイプ 施工方法:上止め仕様 ウッドデッキ リウッドデッキII L字施工 間口=1.5間(2,784mm)+1.5間(2,784mm) 出幅=6尺(1,850mm)+3尺(940mm) 色:レッドブラウン 床板:縦貼り 東柱: KSタイプ(高さ: 400~500mm) オプション: リウッドステップ3型Lタイプ(レッドブラウン・2段) 1, 850

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

