カーポート・機能門柱

※商品設置位置は施工当日、 詳細をお知らせくださいませ。

4.801mm

052mm,

EX-SHOP プレシオスポート ワイドタイプ 積雪~20cm対応

幅=4,801mm 奥行=5.052mm

色:ノーブルステン

屋根材:熱線遮断ポリカーボネート(スカイブルーマット調)

柱仕様:ハイルーフ仕様(有効高約2,355mm)

TOEX スクリーンファンクションユニット ベーシック単独仕様

本体: 両柱独立H14

センターブロック:両柱用 加工無し

ポスト:縦型ポスト

サイン:ステンレスサインW(アルファベットシール付)

色:シャイングレー

玄関フロア┼



道路分セットアップ幅=40cm

①面和 5.40m 29.43㎡

内・水場控除分1㎡ 28.43㎡2 桝・水BO×控除分 1 ㎡ 27.08㎡

5.20m

3面積 2808㎡

5.45m

①28.43mi

327.08m

<u>バ</u>スキトリ残土処理 ---

20cm

의명. 2 76

コンクリート厚10 cm金網入り 砕石厚10 cm

地盤(下地) 転圧機60kg転圧

※ 縦断方向障害なし。

③ は、面積25m以上なので、クラック防止の為。
縁切りを施工させて頂きます。

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

