

## フェンス・バルコニー屋根




YKK AP エクスラインフェンス3型 自由柱施工 本体1枚(W×H) = (1,975×800mm) ×3枚

自由柱1型:T80×4本 エンドキャップ:1セット 色:プラチナステン

## パルコニー屋根く東側>





既存物干しの 高さを加工して 納めさせて頂きます。


トステム 【東側】ライザーテラスII R型 単体 ルーフタイプ 積雪~20cm対応間口=関東間2.0間(方杖芯々3,640mm 屋根幅3,660mm)

出幅=3尺 (885mm) 色:シャイングレー

屋根材:熱線吸収アクアポリカーボネート(ライトブルー)

柱仕様:柱無しタイプ 施工方法:下止め仕様

## バルコニー屋根<北側>



トステム 【北側】ライザーテラスII R型 単体 ルーフタイプ 積雪~20cm対応

間口=関東間2.0間(方杖芯々3,640mm 屋根幅3,660mm)

出幅=3尺 (885mm)

色:シャイングレー

屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート (ライトブルー)

柱仕様:柱無しタイプ 施工方法:下止め仕様

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



**EX-SHDP** http://www.ex-shop.net **担当:** 大辻