カーゲート・カーポート・門扉・フェンス Value Select スウィングアップゲートワイド 縦格子型 電動式 本体 $(W \times H) = (5.350 \times 1.200 \text{mm})$ 色: つや消しブラック 柱仕様: ハイルーフ仕様(有効高 約2,140mm) 駆動:外観左側駆動 リモコン:標準2個入 Value Select プレシオスポート ワイドタイプ 積雪~20cm対応 幅=5.392mm 奥行=5.052mm 色:チャコールブラック 屋根材:熱線遮断ポリカーボネート(スカイブルーマット調) 電気配管 柱仕様:ハイルーフ仕様 (有効高 約2,250mm) カーケ゛ート・インターホン電源確保 予定致しております 既存CB← 既存CB取壊し 化粧CN2段積み +フェンス新設 = 2.300既存塘 化粧CB2段積み ≒3.200 **≒**5. 400 $\Rightarrow 800 \pm 1.200 \pm 800 \pm 100$ +フェンス新設 TOEX プリレオR2型門扉 親子開き 柱使用タイプ 扉1枚 (W×H) = (400 ⋅ 800×1, 200mm) 色:マイルドブラック 錠:シリンダーRD錠 開き:内開き TOEX ハイサモア フリーポールタイプ 本体1枚 (W×H) = (1,972×800mm) ×4枚 柱:T-8×6本 800 コーナー継手セットA:1セット エンドキャップ:1セット

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

≒3, 200



色:マイルドブラック

TOEX カラーテレビドアホンセット 親機・子機:1セット(VL-SV188X)

≒5. 400

±800 ±1, 200 ± 800 ± 100