

## カーポート・ウッドデッキ・バルコニー屋根





レークポートシグマⅢ 延長 積雪~30cm対応

幅=3,029mm 奥行=7,098mm

屋根材:ガリレポリカ(クリアマット/すりガラス調)

柱仕様:ロング柱23仕様(有効高約2,300mm)

トステム ライザーテラス IIF型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応

間ロ=メーター4000 (柱芯々3,800mm 屋根幅4,020mm)

出幅=4尺 (1, 185mm)

屋根材:ポリカーボネート(クリアマット/すりガラス調)

柱仕様:柱奥行移動タイプ(柱2本)

オプション:吊り下げ物干し

YKK AP リウッドデッキⅡ 単体

間口=関東間1.0間(1,874mm) 出幅=10.5尺(3,215mm)

色: レッドブラウン 床板:縦貼り 東柱: Sタイプ (H=450mm) /東柱色: カームブラック

デッキフェンス本体:09用T80×5スパン+07用T80×1スパン デッキフェンス柱:中柱T80×4本+端柱T80×2本+角柱T80×1本

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

