


トステム ライザーテラスII F型 ルーフタイプ 連棟 積雪~20cm対応 間ロ=メーター2,000+4,000 (方杖芯々6,020mm 屋根幅6,020mm)

出幅=4尺(1,185mm) 色:シャイングレー

屋根材:ポリカーボネート(ブルースモーク)

柱仕様:柱無しタイプ 施工方法:上止め仕様




トステム カーブポートシグマIII 積雪~30cm対応 幅=2,701mm

奥行=5.686mm

色:シャイングレー

屋根材:ポリカーボネート(ブルースモーク) 柱仕様:ロング柱23仕様(有効高 約2,300mm)



トステム テリオスポートIII 900 2台用 角柱仕様 積雪~30cm対応 幅=6.084mm

奥行=6,053mm

色:シャイングレー

屋根材:ガルバリウム鋼板(ペフ付)

柱仕様: 角柱4本/ロング柱30仕様(有効高 約3,000mm)

横材:無し

ヨド物置 LMC-3622HGL エルモ

間口=3,615mm 奥行=2, 213mm 高さ=2,357mm

色:【未定】

屋根タイプ:標準型 耐荷重タイプ:一般型

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

