テラス屋根・ウッドデッキ

雨樋が有る為50mm切り詰め

立水栓設置70×70現地合わせ水槽は施主様支給 雨樋が有る為100mm開ける YKKap: リウッドデッキ200Sタイプ2657×1525 トステム: ライザーテラス II F 型 テラスタイプ2750×1785

前面スクリーン設置2段

(屋根・スクリーン) ポリカーボネートクリアマット

ライザーテラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応 間口=関東間1.5間(柱芯々2.530mm 屋根幅2.750mm)

出幅=6尺 (1,785mm) 色:オータムブラウン

屋根材:ポリカーボネート(クリアマット/すりガラス調)

柱仕様:柱位置固定タイプ(柱2本)

施工方法:上止め仕様

オプション:吊り下げ物干し標準2本入

リウッドデッキ200

間口=1.5間(2,657mm) 出幅=5尺 (1,525mm)

色:ナチュラルブラウン

床板:縦貼り

東柱: Sタイプ (450mm)

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



担当:高倉