
カーポート・バルコニー屋根

⇒3,500 ≒220 →3,500 ⇒220 新設バルコニー屋根 新設バルコニー屋根



トステム カーブポートシグマIII ワイド 積雪~30cm対応

幅=5,140mm 奥行=5,686mm

色:シャイングレー

屋根材:熱線吸収アクアポリカーボネート(ライトブルー)

柱仕様: ロング柱28仕様 (有効高 約2,800mm)

ま物 新設カーポート

トステム ライザーテラスII F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応間口=関東間2.0間(柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)

出幅=6尺(1,785mm)色:シャイングレー

屋根材:ポリカーボネート(クリアマット/すりガラス調) 柱仕様:柱位置固定タイプ(柱2本) 施工方法:下止め

オプション:吊り下げ物干し標準2本入

ヨド物置 LMC-2215GL CB エルモ 一般型

間口=2,220mm 奥行=1,520mm 高さ=2,120mm

色:真珠(カシミヤベージュ)

屋根タイプ:標準型 耐荷重タイプ:一般型 棚タイプ:棚板2枚付き

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

