
## カーポート・テラス屋根・ウッドデッキ・門扉

## ウッドデッキ・テラス屋根




Value Select プレシオスポート ワイド 積雪~20cm対応 幅=5,392mm 奥行=5,052mm

色:チャコールブラック

屋根材:熱線遮断ポリカーボネート(スカイブルーマット調)

柱仕様:ハイルーフ柱仕様(有効高約2,250mm)





## 新日軽

ディズニー門扉ミッキーA型 両開き 角門柱式

扉1枚 (W×H) = (700×1.200mm) ×2枚

色:ブラック 錠:ZCK型錠 開き:内開き





Value Select

四=6尺

H

プレシオステラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応間口=関東間2.0間(柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)


出幅=7尺 (2,070mm) 色:グレースブラウン

屋根材:ポリカーボネート(スカイブルー)

柱仕様:柱奥行移動タイプ(柱2本)

施工方法:下止め仕様

オプション:吊り下げ物干し 標準 2本入



ヴェクターテラス R型(F型) テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応 間ロ=メーター2.0間(柱芯々3,845mm 屋根幅4,030mm)

出幅=6尺(1,770mm)

色:ブラウン

屋根材:ポリカーボネート(アースブルー)

柱仕様:柱位置固定タイプ(柱2本)

施工方法:下止め仕様

オプション:吊り下げ物干し 標準 2本入

YKK AP リウッドデッキ 200 単体 間口=2.0間(3,657mm)

出幅=6尺(1,825mm)

色:【仮】ナチュラルブラウン

床板:縦貼り

東柱:Sタイプ(450mm)

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHO 担当:小林