
カーポート・バルコニー屋根・ウッドデッキ・テラス屋根




YKK AP レイナポート 縦連棟 積雪~20cm対応幅=2.700mm 奥行=10.064mm

色:ブラウン

屋根材:ポリカーボネート (トーメイマット) 柱仕様:ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,355mm)

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



YKK AP リウッドデッキ200 単体

間口=2.0間(3,651mm) 出幅=10尺(3,020mm)

色:ナチュラルブラウン

床板:縦貼り

|束柱:Tタイプ(400~500mm)/束柱色:カームブラック|

オプション:ステップ5型×1

YKK AP ヴェクターF型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応 間ロ=メーター2.0間 (柱芯々3,845mm 屋根幅4,030mm)

出幅=10尺(2,970mm)

色:ブラウン

屋根材:ポリカーボネート(トーメイマット/すりガラス調)

柱仕様:柱位置固定タイプ(柱2本)/ロング柱

▶施工方法:上止め仕様

オプション:吊り下げ物干し 標準 2本入

