
テラス屋根・カーポート



YKK AP レイナツインポート 積雪~20cm対応

幅=5, 983mm 奥行=5, 768mm 色:ホワイト

屋根材:熱線遮断ポリカーボネート(アースブルーマット調)


柱仕様:ハイルーフ柱仕様(有効高約2,355mm)

YKK AP レイナツインポート用サイドパネル 1段仕様

奥行サイズ:長さ57用

高さ=1,036mm 色:ホワイト

パネル材:熱線遮断ポリカーボネート(アースブルーマット調)



YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 連棟 積雪~20cm対応間ロ=メーター4.0間【2.0+2.0間】(柱芯々7,845mm 屋根幅8,030mm) 出幅=9尺(2.670mm)

色:ホワイト

屋根材:ポリカーボネート(トーメイマット)

柱仕様:柱標準タイプ(柱2本)

施工方法:上止め仕様

YKK AP 吊り下げ式物干し 標準2本入

色:プラチナステン 数量:2セット

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



出幅=9尺