テラス|| F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応 YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応 間口=関東間2.0間(柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm) 出幅=5尺(1,470mm) 色:【仮】プラチナステン 屋根材:【仮】ポリカーボネート(トーメイマット/すりガラス調) 柱仕様:ロング柱/柱位置固定タイプ(柱2本) 施工方法:上止め仕様 =3600 CB \$ 庇との隙間をうまないように 高さを調節し設置致します。 既存テラス デッキ

隣地境界線

プレハブ 8 1400 H=2300

**≒2700** 

YKK AP リウッドデッキ 200 単体

高さは出来るだけ低く調節致します。

間口=1.5間(2,651mm) 出幅=6尺(1,820mm)

色:【仮】床板/ホワイトブラウン 束柱/プラチナステン

床板:縦貼り

東柱: Sタイプ (450mm)

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応間口=関東間1.5間(柱芯々2.575mm 屋根幅2.760mm)

出幅=5尺 (1,470mm)

色:【仮】プラチナステン

屋根材:【仮】ポリカーボネート(アースブルー)

柱仕様:柱奥行移動タイプ(柱2本)

施工方法:上止め仕様

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

