
-ト・バルコニー屋根・ウッドデッキ



(既存移設) || || || || 点検口 機能門柱 **≒**5, 700 \boxtimes 色:シャイングレー

屋根材:熱線吸収ポリカーボネート (ライトブルーマット調) 柱仕様: ロング柱23仕様(有効高約2,300mm)

トステム ライザーテラス!! 陸 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応 間ロ-関東間2.0間(柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm) 出幅=3尺(885mm) 色: シャイングレー 屋根村: 熱線吸収ポリカーボネート (ライトブルーマット調) 柱仕様:柱奥行移動タイプ(柱2本) 施工方法:上止め仕様 柱固定部品仕様:中間用x2

トステム リコステージ!! 単体 間口=1.5間(2,720m) 出幅=9尺(2,713m) 色: ソフトブラウン 床板: 【仮】標準(溝なし)/縦貼り 幕板:幕板B(薄) 東柱:東柱B(400~550mm)(オータムブラウン) オプション:点検口

HAND IN STAND IN STAND IN STAND

推出即体推出即体

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

#3, 550

