
ライザーテラス|| F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応



間口=4間 換気 換気 2物 建物

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 トステム 【外観左】ライザーテラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応 間口=関東間2.5間通し(柱芯々4.350mm 屋根幅4.570mm)

| 同口=関果同2.3同週し(仕心^ | 出幅=8尺(2.385mm)

色:シャイングレー

屋根材:熱線吸収アクアポリカーボネート(ライトブルー)

柱仕様:柱位置固定タイプ(柱2本)

施工方法:上止め仕様

追加部材:正面台形納まり用部材一式

トステム 【外観右】ライザーテラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

┃ 間口=関東間1.5間(柱芯々2.530mm 屋根幅2.750mm)

出幅=8尺 (2,385mm) 色:シャイングレー

屋根材:熱線吸収アクアポリカーボネート (ライトブルー)

柱仕様:柱位置固定タイプ(柱2本)

施工方法:上止め仕様

追加部材:正面台形納まり用部材一式・前枠側出幅違い納まり用部材一式

トステム 吊り下げ物干し 標準 2本入

色:シャイングレー 数量:1セット

トステム ライザーテラスII F型 側面ランマパネル

出幅:8尺(2,385mm) 色:シャイングレー

パネル材:【仮】ポリカーボネート(ブルースモーク)

数量:1セット

