

-ト・テラス屋根・ウッドデッキ





トステム カーブポートシグマIII ワイド 積雪~20cm対応

幅= 5,443mm 奥行= 5,686mm

屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート (ライトブルー)

: ロング柱23仕様 (有効高 約2,300mm)

トステム リコステージ!!

間口= 1.5間 (2,760mm)

出幅= 6尺 (1,833mm)

【仮】ソフトブラウン 標準(溝なし)/縦貼り

幕板A (厚) 幕板: 東柱B (400~550mm)

トステム ライザーテラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間ロ= 関東間1.5間(柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)

出幅= 7尺 (2,085mm) 色: シャイングレー

屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(ライトブルー)

柱仕様: ロング柱/柱位置固定タイプ(柱2本)

施工方法: 上止め仕様

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当:伏見