新日軽 セレビューフェンス 2段柱(控え柱なし・60角)施工

本体1枚 (W×H) = [上部]R3型(1,998×1,200mm)×6枚 本体1枚 (W×H) = [下部]R1型(1,998×800mm)×6枚

2段自在柱: 高2000用×7本 固定金具: 中間×7·上下×7 エンドキャップ: 2セット 色: オータムブラウン



既存フェンス 既存フェンス移設先 2 11 Η 新規H=600フ

## 新日軽 【外観左】

セレビュー門扉R3型 両開き 門柱式 扉1枚(W×H)=(700・700×1,000mm)

色: オータムブラウン

錠: ZAII型錠 開き: 内開き

## 【外観右】 新日軽

セレビュー門扉R3型 片開き 門柱式 扉1枚(W×H) = (700×1,000mm)

色: オータムブラウン

錠: ZAII型錠 開き: 内開き

TOEX アルメッシュフェンス1型 フリーポールタイプ

本体1枚 (W×H) = (1,979.5×600mm)×4枚

柱: T-6×6本

部品セットA: 5セット 端部キャップ: 2セット 色: シャイングレー

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



担当:竹下