エクステリア商品 施工概略図

①トステム パワーアルファ F型 屋根タイプ 単体 積雪~30cm対応

間ロ= 関東間2.5間通し(柱芯々4,605mm 屋根幅5,360mm)

出幅= 7尺 (2,085mm) 色: シャイングレー

屋根材: ポリカーボネート(クリアマット・すりガラス調)

柱仕様: 出幅自在桁タイプ(柱2本)

施工方法: 上止め仕様 柱固定部品仕様: 中間用×2

①トステム パワーアルファ用 壁付け物干し ロングタイプ 2本入

色: シャイングレー 数量: 1セット

②トステム カーブポートシグマIII 積雪~20cm対応

幅= 3,000mm 奥行= 5,686mm

色: シャイングレー

屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート(ライトブルーマット調)

柱仕様: ロング柱23仕様 (有効高 約2,300mm)

③トステム ライザーテラス!! F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)

出幅= 4尺(1,185mm) 色: シャイングレー

屋根材: ポリカーボネート(クリアマット・すりガラス調)

柱仕様: 柱位置固定タイプ(柱2本)/ロング柱仕様

施工方法: 上止め仕様

追加部材: はね出し納まり加工部材


③トステム 前面スクリーン 1段用 単体

間口= 2.0間 高さ= 980.5mm

色: シャイングレー

パネル材: ガリレポリカ (クリアマット・すりガラス調)

柱仕様: ロング柱仕様/間柱1本



担当者

酒井

