## エクステリア工事 施工概略図

TOEX サニーブリーズフェンスS型 間仕切りタイプ <採光タイプ> 本体1枚 (W×H) = (1,000×800mm) ×8枚/(1,000×1,000mm) ×8枚

主柱: T-18×6本 端柱: T-18×2本 コーナー柱: T-18×1本

部品セット: 主柱用×6セット/端柱用×1セット ※2個入/コーナー柱用×1セット


色: 本体/ナチュラルシルバーF ブレイド/クリアグリーン

TOEX サニーブリーズフェンスS型 間仕切りタイプ <採光タイプ> 本体1枚 (W×H) = (1,000×800mm) ×7枚/(1,000×1,000mm) ×7枚

主柱: T-18×5本 端柱: T-18×2本 コーナー柱: T-18×1本


部品セット: 主柱用×5セット/端柱用×1セット ※2個入/コーナー柱用×1セット

色: 本体/ナチュラルシルバーF ブレイド/クリアグリーン



平面図 S:1/100

## ★本図面は【フェンス 2スパン追加】の場合の図面となっております



稲葉物置 シンプリー 一般型 1320×410×1603

間口= 1,320mm 奥行= 410mm 高さ= 1,603mm

色: フレンドリーホワイト 屋根タイプ: 標準型 耐荷重タイプ: 一般型

数量: 1台

棚タイプ: 【仮】全面棚タイプ

2014-8-240233

担当者

大藤



現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。