テラス屋根工事 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間ロ= メーター2.0間(柱芯々3,845mm 屋根幅4,030mm)

出幅= 6尺 (1,770mm) 色: プラチナステン

屋根材: ポリカーボネート (トーメイマット色)

柱仕様: 柱標準タイプ(柱2本)

施工方法: 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス F型 屋根妻パネル

間ロサイズ: 2.0間用 出幅サイズ: 6尺用 色: プラチナステン

パネル材: ポリカーボネート (トーメイマット色)

柱仕様: 柱標準タイプ(柱2本)

YKK AP ヴェクターテラス 前面パネル

間ロサイズ: メーター2.0間用

高さ: 1段 *H=1,000 色: プラチナステン


パネル材: ポリカーボネート (トーメイマット色)


柱仕様: 柱標準タイプ(柱2本)/間柱1本 オプション: すき間隠し (¥23,100) YKK AP ヴェクターテラス 側面パネル

出幅サイズ: 6尺用 高さ: 2段 *H=1,600 色: プラチナステン

パネル材: ポリカーボネート (トーメイマット色)

オプション: すき間隠し (¥17,400)





2015-10-302875

担当者

伊野

