施工概略図 エクステリア工事

LIXIL スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間3.0間通し(柱芯々5,260mm 屋根幅5,480mm)

出幅= 6尺 (1,785mm) 色: シャイングレー

屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)

柱仕様: 柱位置固定タイプ(柱2本)

施工方法: 下止め仕様

LIXIL スピーネ 吊り下げ物干しAセット 標準 2本入り×1セット

色: シャイングレー

イナバ物置 シンプリー 一般型 1520×755×1903

間口= 1,520mm 奥行= 755mm 高さ= 1,903mm

色: ティンバーブラウン 屋根タイプ: 標準型 耐荷重タイプ: 一般型 棚タイプ: 長もの収納タイプ

数量: 1台

Value Select マージウッドデッキ

間口= 1.5間(2,651mm) 出幅= 4尺(1,220mm)


色: ナチュラル 床板: 縦貼り 幕板: 標準


束柱: Sタイプ(550mm)(色:カームブラック)

YKK AP リウッドデッキ 200 独立式 リウッドステップ 2型

色: ナチュラルブラウン(束柱:カームブラック)

※納まりはイメージです。





2015-11-306723

担当者

木附