## カーポート・門扉・フェンス工事 施工概略図

YKK AP ジーポートneo Aタイプ 2台用 標準鼻隠し 角柱4本仕様 積雪~100cm対応

幅= 6,111mm 奥行= 5,966mm 色: ブラウン

屋根材: スチール折板 (シルバー/ペフ無/t=0.8) ※価格別途

柱仕様: 標準柱仕様(有効高 約2,350mm) 横材: なし

YKK AP イーネット門扉1型 片開き 門柱使用

扉幅 = 700mm 扉高 = 1,170mm

色: ダークブラウン 錠: 内外掛け錠M1型

開き: 外開き

YKK AP イーネットフェンス1F型 高尺タイプ 自由柱タイプ


本体1枚 (W×H) = (1,990×1,500mm) ×24枚

スチール自由柱: T150×31本

コーナー部品: 12セット 端部キャップ: 4セット

色: ダークブラウン

傾斜金具(2FK型用): T120×6セット



フェンス切り詰め施工するので、

施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。

2015-2-264398