カーポート・カーゲート 施工概略図


LIXIL(トステム) カーブポートシグマIII ワイド 積雪~20cm対応

幅=6,060mm 奥行=4,980mm

色:【仮】シャイングレー

屋根材:熱線吸収ポリカーボネート(ライトブルーマット調)

柱仕様:ロング柱23仕様(有効高 約2,300mm)



LIXIL(TOEX) ワイドオーバードアS2型 手動式

本体 (W×H) =(5,050×1,200mm)

色:ナチュラルシルバー

柱仕様:ハイルーフ柱仕様(有効通過高2,150mm)

駆動:手動式

開戸: (800×1,200mm)(右・内開き)

機能門柱 スクリーンファンクションユニット ベーシックタイプ

両柱セット(独立タイプ): H14ポールセット(色:ナチュラルシルバーF)

両柱用センターブロック: スリット照明付

フラット縦型ポスト: プッシュ錠付 前入れ後ろ取出し(色:ナチュラルシルバーF)

サインWC:ネームシールタイプ(色:ナチュラルシルバーF)

デザインパネル: プログコート下用: H600(色:ナチュラルシルバーF)

追加部材:門扉取付部品

2015-4-271303

担当者

木附



現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。