エクステリア工事 施工概略図

LIXIL(TOEX) エルネクス門扉 M-TK型 片開き 柱使用

扉1枚 (W×H) = (1,100mm×1,600mm)

色: シャイングレー 錠: シリンダーRD錠

開き: 外開き

追加部材: 外開き用持送り 片開き用

LIXIL(TOEX) プレスタ門扉 2型 細たて桟 片開き 柱使用

色: シャイングレー

__ 錠: シリンダーPA錠(鎌錠)

開き: 外開き

追加部材: 外開き用持送り 片開き用

LIXIL(TOEX) スペースガード(車止め) F48型 埋込式 キー付き

標準型: LNF01×3本

オプショナルパーツ: NBジョイント×4セット オプショナルパーツ: ステンレスチェーン×5m分

片開き門扉(外開き) M73100 H1600 片開き門扉 (外開き) W900 H1000 スペースガード F48型 (埋め込み式)。

2015-4-271379

担当者

谷

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。