フェンス工事 施工概略図

LIXIL(TOEX) ジオーナフェンス YS型 マテリアルカラー フリーポールタイプ

本体1枚 (W×H) = (1,979.5×1,200mm) ×10枚

柱仕様: T12×22本 継手部品: 7セット 端部キャップ: 2セット 端部部材: T12×3セット

コーナー継手(出隅用): T12×1セット

コーナーポールA: T12×1セット

色: シャイングレー+柿渋


LIXIL(TOEX) ジオーナ門扉 YS型 片開き マテリアルカラー 柱使用

扉幅 = 900mm 扉高 = 1,200mm

【未定】色: 【仮】ナチュラルシルバー+クリエモカ

錠: シリンダーRD錠

開き: 内開き



既存ブロック上 LIXILジオーナフェンスYS型 T-1

新規ブロック(3段)+LIXILジオーナフュンス Y S型 T-

2015-4-271698

2700 (TAI)) TURILLY TO THE AREA TURING THE AREA TURING (AREA) TURING THE AREA TO THE AREA

担当者

田中

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。