## カーポート・フェンス 物置 施工概略図

LIXIL(トステム) リベルポートシグマIII 3台用 積雪~20cm対応

幅= 7,208mm

奥行= 5,600mm 色: シャイングレー

屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート (ライトブルー)

柱仕様: ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm)

YKK AP リレーリア フェンス4N型 マテリアルカラー 間仕切り柱施工 単体用(本体+柱)セット(W×H) = H14F(910×1,390mm)×1セット 連結用(本体+柱)セット(W×H) = H14F(910×1,390mm)×2セット 色: キャラメルチーク


タクボ物置 Mr. トールマンダンディ 一般型 結露減少型間ロ= 2,200mm 奥行= 1,922mm 高さ= 2,570mm

色: ジェイドグレー 屋根タイプ: 結露減少型 耐荷重タイプ: 一般型 数量: 1台

タクボ物置 Mr. トールマンダンディ 一般型 結露減少型

間ロ= 4,415mm 奥行= 1,922mm 高さ= 2,570mm 色: ジェイドグレー 屋根タイプ: 結露減少型

耐荷重タイプ: 一般型 数量: 1台



エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。