カーポート・ウッドデッキ・フェンス・物置 施工概略図

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応

幅= 4,801mm 奥行= 5,052mm 色: ブラウン

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(【クリアマット

柱仕様: 標準柱仕様(有効高約2,000mm)

Value Select マージウッドデッキ

| 間口= 1.5間(2,651mm) 出幅= 5尺(1,520mm)

色: ナチュラル 床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板 東柱: Tタイプ(400~550mm) (色:ノーブルステン)

YKK AP ルシアスフェンスHO2型 横板格子 複合カラー 自由柱施工

本体1枚(W×H) = (1,975×800mm) ×5枚 自由柱(耐風圧強度34m/秒): T80×7本 エンドキャップ: 1セット 格子付きコーナー継手: T80×1セット たて骨ユニット: 1

色: カームブラック

タクボ物置 グランプレステージジャスト 1488×750×1600

間口= 1,488mm

奥行= 750mm

高さ= 1,600mm 色: カーボンブラウン


屋根タイプ: 標準型 耐荷重タイプ: 一般型

棚タイプ: 全面棚タイプ

数量: 1台

物置の設置場所は施工当日 現場合わせにて決定致します。

(設置場所は土・アスファルトとしております)



2016-1-313783

担当者

松本

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。