バルコニー屋根・テラス屋根・カ―ポート

YKK AP 【01】ヴェクターテラス R型 1500 屋根タイプ 単体 積雪~50cm対応間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,358mm 屋根幅3,670mm)

出幅= 9尺 (2,670mm)

施工方法: 上止め仕様

躯体式バルコニー取付部品: 中間用×3セット

YKK AP 【01】ヴェクターテラス 吊り下げ式物干し 【仮】標準 2本入り×2セット

色: プラチナステン

YKK AP 【02】ヴェクターテラス R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応

間ロ= 関東間2.0間 (柱芯々3,358mm 屋根幅3,670mm)

出幅= 4尺 (1,170mm)


出鴨= 4尺 (1,170mm/ 色: プラチナステン 屋根材: ポリカーボネート (トーメイマット) 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)

施工方法: 下止め仕様

躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2セット

YKK AP 【02】ヴェクターテラス 吊り下げ式物干し 【仮】標準 2本入り×2セット

色: プラチナステン



現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。