テラス屋根・ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間ロ= 関東間3.0間通し(柱芯々5.305mm 屋根幅5.490mm) 出幅= 6尺(1.770mm)

色: プラチナステン 根材: ポリカーボネート(トーメイマット)

柱仕様: 柱標準タイプ(柱2本) 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式物干し 標準 2本入り×1セット

色: プラチナステン

Value Select マージウッドデッキ

間口= 2.0間(3,651mm) 出幅= 4尺(1,220mm)

色: レッドウッド 床板: 縦貼り


東柱: Tタイプ(400~550mm)(色:ブラック)

Value Select マージウッドデッキ

ステップSタイプ(2段)

色: レッドウッド

数量: 1セット



1858.5

カーポート設置場所現状は、コンクリート土間の状況 テラス取り付け部分に換気扇が有り

▶正式な設置位置は、現場にて決定致します。

2016-3-322280

担当者

松本



現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。