施工概略図 フェンス

YKK AP 【A】シンプレオフェンス13型 目隠しルーバー 2段支柱 自立建て用(パネル1段)

本体1枚 (W×H) = (1,975×1,200mm) × 5枚

自立建て用2段支柱: T190 × 6本 エンドキャップ: × 1セット


色: ブラウン

LIXIL 【B】ハイグリッドフェンスUF8型 フリーポールタイプ

本体1枚 (W×H) = (2,000×800mm) × 4枚

スチール柱: T-8 × 5本 小口キャップ: × 1セット 色: オータムブラウン

> (B) (A)



本体1枚 (W×H) = (1,975×1,000mm) × 5枚

自由柱: T100 × 13本

目隠しコーナー継手: T100 × 3セット

端部カバー: T100 × 5セット エンドキャップ: × 2セット

色: ブラウン

YKK AP シンプレオ門扉1型 横格子 片開き 門柱使用

扉幅 = 600mm 扉高 = 1,000mm

色: ブラウン 錠: 【仮】打掛錠1型

開き: 内開き

2017-4-401101

担当者

伊野



現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。