カーポート・バルコニー屋根 施工概略図

Value Select 【01】プレシオステラス R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間1.5間(柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)

出幅= 5尺(1,470mm) 色: チャコールブラック

屋根材: ポリカーボネート(ガラスマット)

柱仕様: 柱奥行移動タイプ(柱2本)

施工方法: 下止め仕様

躯体式バルコニー取付部品: コーナー用×2

Value Select 【02】プレシオステラス R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応

間ロ= 関東間2.0間(柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)


出幅= 5尺 (1,470mm) 色: チャコールブラック


屋根材: ポリカーボネート(ガラスマット)

柱仕様: 柱奥行移動タイプ(柱2本)

施工方法: 下止め仕様

躯体式バルコニー取付部品: コーナー用×2





YKK AP エフルージュ ツイン 積雪~20cm対応

幅= 5,398mm 奥行= 5,400mm

色: カームブラック

屋根材: ポリカーボネート (トーメイマット) 柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

2018-11-552541

担当者

木挽



現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。