エクステリア商品 施工概略図

LIXIL プレスタフェンス7Y型 フリーポールタイプ

本体 (W×H) = (1975.5×600mm) × 5枚

柱: T-6 × 6本

部品セット: T-6 × 6セット 端部キャップC: 1セット 色: オータムブラウン

LIXIL(トステム) スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間ロ= 関東間1.5間(柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)

出幅= 5尺 (1,485mm) 色: シャイングレー

屋根材: ポリカーボネート(クリアマット・すりガラス調)

柱仕様: 出幅自在桁タイプ(柱2本) *ロング柱仕様

施工方法: 上止め仕様

LIXIL スピーネ用壁付け物干し 標準タイプ2本入り×1セット

色: シャイングレー

LIXIL ネスカRミニ(ラウンドスタイル)積雪~20cm対応


幅= 2,101mm

奥行= 2,156mm(3台~5台用)

色: シャイングレー

屋根材: ポリカーボネート(クリアマット・すりガラス調)

柱仕様: 標準柱仕様(有効高約1,900mm)



エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。