ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間ロ= 1.5間(2,651mm) 出幅= 5尺(1,520mm)

色: ウォームグレイ

床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

束柱: Hタイプ(550~700mm)(色:カームブラック)

YKK AP リウッド ステップ5型 Hタイプ (2段) ×1セット

色: ウォームグレイ

YKK AP ルシアスデッキフェンスBO3型〈横格子2本タイプ〉

笠木: 1スパン用×1セット/2スパン用×1セット

笠木部品: 端部キャップ×1セット


本体パネル (1本入り) : T80/80用 (761×752mm) ×3枚

中柱セット: T80 (1本入り) ×1セット 端柱セット: T80 (2本入り) ×1セット

90度専用角柱セット: T80 (1本入り) ×1セット

デッキ材補強材: 先付用×2セット

色:カームブラック





※ステップの位置は異なります。

2018-3-481149

担当者

木附

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。