エクステリア 施工概略図

YKK AP <2階>サザンテラス (パーゴラ仕様) 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応

間ロ= メーター2.0間(柱芯々3,718mm 屋根幅4,050mm)

出幅= 7尺 (2,070mm) 色: キャラメルチーク

屋根材: ポリカーボネート(トーメイマット)


柱仕様: 柱奥行移動タイプ(柱2本)

施工方法: 下止め仕様

躯体式バルコニー取付部品: Bタイプ/中間用×2

YKK AP サザンテラス 用吊り下げ式 上下可動物干し 着脱機能付き 標準2本入り×1セット

色: プラチナステン



イナバ物置 アイビーストッカー

間ロ= 1,100mm 奥行= 755mm 高さ= 1,903mm

色: フレンドリーホワイト 屋根タイプ: 標準型 両荷重タイプ: 一般型

棚タイプ: 全面棚タイプ

数量: 1台

治效加

YKK AP レイナポートグラン 積雪~20cm対応

幅= 2,400mm 奥行= 5,052mm

色: プラチナステン

屋根材: ポリカーボネート (トーメイマット) 柱仕様: ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm)

YKK AP レイナポートグラン用着脱式サポート ハイロング用2本入り×1セット

色: プラチナステン

2018-3-484260

担当者

関

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。