## エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 1.5間(2,651mm) 出幅= 5尺(1,520mm) 色: レッドブラウン

床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

東柱: Tタイプ(400~550mm)(色:プラチナステン)

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)

出幅= 4尺 (1,170mm) 色: プラチナステン

屋根材: ポリカーボネート (アースブルー)

柱仕様: 柱標準タイプ(柱2本)

施工方法: 下止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式物干し 標準 2本入り×1セット

色: プラチナステン

YKK AP ルシアスデッキフェンスBO1型<笠木のみタイプ>

笠木: 2スパン用×2セット


笠木部品: 端部キャップ×1セット


独立柱セット(中柱・端柱): T80(2本入り)×2セット

独立柱セット(角柱): T80(1本入り)×1セット

デッキ材補強材: 先付用×2セット 色: 【未定】\*アルミカラー想定







2018-4-488542

担当者

木附

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。