施工概略図 エクステリア商品

YKK AP リウッドデッキ 200※異形加工納まり

間口= 5,451mm 出幅= 3,024mm

色: ナチュラルブラウン

床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

東柱: Sタイプ(550mm)(色:プラチナステン)

オプション: 段床/L=1,900mm (1段) 追加部材: 異形加工納まり部材一式 追加部材: たて切り部材一式

YKK AP リウッドデッキフェンス3型〈横スリット〉


本体1枚 (W×H) = T140/幅12用×1枚·

幅10用×4枚·幅08用×1枚 中·端柱: T140×8本 控え金具: 8セット

デッキ材補強材: 先付用×10セット

色: ナチュラルブラウン

※メッシュ囲いは全面取付



側面図

YKK AP リウッドデッキ200 点検口

点検口(把手付き): 1

点検口用大引: (1本入り) L=910 × 2セット 束柱: Sタイプ(6本入り) × 1セット

色: ナチュラルブラウン(東柱色:プラチナステン)

LIXIL 樹ら楽ステージ用 床下メッシュ囲い 床下メッシュ囲い: 600用 × 9枚

取付部品: 10セット

保護キャップ: 600用 × 20セット

【未定】色: 【未定】

2018-4-488610

担当者

関



現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。