[B]フェンス2スパン設置 フェンス5スパン設置 **≒**4.300 ≒8.100 **≒**4, 500 フェンス3スパン設置 (フェンス設置距離=3,950) **≒**600

(B) ≒4, 300 (敷地寸) (フェンス設置距離=3, 950) ≒4, 500

[A]

[A] **≒**8, 100

※フェンス同士の接続は不可となります。 それぞれの箇所で独立して設置致します。

> [C]**≒**14. 000

Value Select 【A】ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ

2段支柱 自立建て用 (パネル1段)

本体1枚 (W×H) = (1,975×800mm) × 7枚

2段支柱(独立専用): T170 × 10本

端部キャップ: 2セット 端部カバー: T80 × 1セット 色: グレースブラウン

Value Select 【B】ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ

2段支柱 自立建て用 (パネル1段)

本体1枚 (W×H) = (1,975×600mm) × 2枚

2段支柱(独立専用): T110 3本

端部キャップ:1セット 色: グレースブラウン

Value Select 【C】ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ

2段支柱 自立建て用 (パネル1段)

本体1枚(W×H) = (1,975×800mm) × 7枚

2段支柱(独立専用): T170 × 8本

端部キャップ: 1セット 色: グレースブラウン

2018-5-501915

担当者

田中

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。