## ウッドデッキ工事 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 3.0間(5,451mm) 出幅= 8尺(2,420mm)

色: ナチュラルブラウン

床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

束柱: Hタイプ(550~700mm)(色:カームブラック)

YKK AP リウッド ステップ5型 Hタイプ (3段)

色: ナチュラルブラウン

YKK AP ルシアスデッキフェンスAO1型<横板格子タイプ>

笠木: 1スパン用×2セット/2スパン用×2セット/3スパン用×1セット

笠木部品: 直線継手×1セット/端部キャップ×2セット

本体パネル: T80/08用L×1枚 08用M×1枚 10用M×2枚 10用S×2枚 12用M×3枚

中柱セット: T80 (1本入り) ×5セット 端柱セット: T80 (2本入り) ×1セット

90度専用角柱セット: T80(1本入り) ×2セット

デッキ材補強材: 先付用×2セット 切詰用柱アタッチメント: T80×2セット 切詰用格子キャップ: T80×2セット

色: 笠木・パネル キャラメルチーク/柱・枠 プラチナステン

YKK AP ルシアスデッキ門扉A01型<横板格子タイプ>

本体【仮】R(錠金具付き): 08用T80(707×730mm)×1セットデッキ門扉用柱: T80/(吊元用)中柱+(受用)中柱×1セット

色: 本体 キャラメルチーク/柱・枠 プラチナステン



両サイドフェンス・正面ステップ以外 フェンス

> W856のフェンスをW600に加工してW600のフェンスをワンスパン入れてステップ。 残りはフェンスで囲う。 ステップ部分、門扉

> > 2018-5-502892

担当者

関

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。