
エクステリア工事 施工概略図

YKK AP ルシアスフェンスFO2型 横目隠し 複合カラー 自由柱施工

本体1枚 (W×H) = T100 (1,975mm×920mm) × 3枚

自由柱: T100× 5本 端部カバー: T100× 1セット エンドキャップ: 2セット

色: パネル/ショコラウォールナット 枠・柱/カームブラック



YKK AP リウッドデッキ 200

間ロ= 1.5間(2,651mm) 出幅= 7尺(2,120mm) 色: ナチュラルブラウン

床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

東柱: Tタイプ(400~550mm)(色:カームブラック)

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm) 屋根幅3,670mm)

出幅= 9尺 (2,670mm) 色: カームブラック

屋根材:ポリカーボネート(アースブルー)

柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)

施工方法:上止め仕様

2018-6-509107

担当者

田中



現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。