ウッドデッキ テラス屋根 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200 間口= 1.5間(2,651mm)

出幅= 8尺(2,420mm) 色: ナチュラルブラウン

床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

東柱: Tタイプ(400~550mm) (色:プラチナステン)

YKK AP リウッド デッキフェンス 2型〈ラチス格子〉 本体1枚(W×H) = T100/幅08用×2枚、幅12用×1枚

中柱: T100×1本 端柱: T100×2本

90度専用角柱: T100×1本

デッキ材補強材: 先付用×1セット

色: ナチュラルブラウン

高さ= 1,000mm

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間1.5間(柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)

出幅= 8尺 (2,370mm) 色: ホワイト

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット調)

柱仕様: 柱奥行移動タイプ(柱2本)

施工方法: 上止め仕様


YKK AP 独立式 リウッド ステップ2型


色: ナチュラルブラウン 東柱色: プラチナステン

YKK AP リウッドデッキ200 テラス柱用カバー

色: ナチュラルブラウン

YKK AP 吊り下げ式固定物干し ロング 2本入色: プラチナステン*ホワイト適応色





2018-7-513768

担当者

木附

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。