テラス屋根+ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間ロ= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)

出幅= 6尺 (1,770mm) 色: プラチナステン

屋根材: ポリカーボネート (トーメイマット) 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) /ロング柱

施工方法: 下止め仕様

YKK AP リウッドデッキ 200

間ロ= 1.5間(2,651mm) 出幅= 5尺(1,520mm) 色: ホワイトブラウン

床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

東柱: Tタイプ(400~550mm)(色:プラチナステン)

YKK AP リウッドデッキ200

リウッドデッキフェンス 2型<ラチス格子> 本体1枚 (W×H) = T80/08用×2、T80/10用×1

中柱: T80×1 端柱: T80×2


90度専用角柱: T80×1

パネル仕様: ラチス格子仕様

色: ホワイトブラウン

デッキ材補強材: 先付け用×1

オプション:ベースプレート化粧カバー×4



- 17コン配管 ⇒ 2, 630 ⇒ 500

地面



※図はイメージです

2018-7-517094

担当者

木附



現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。