テラス屋根・ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間3.0間通し(柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)

出幅= 7尺(2,070mm) 色: プラチナステン

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット調)

柱仕様: 柱奥行移動タイプ(柱2本)

施工方法: 下止め仕様 追加部材: 柱1本追加用部材一式

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式 【仮】標準 2本入×1セット


|色: プラチナステン

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 2.5間(4,451mm) 出幅= 6尺(1,820mm)

色: レッドブラウン 床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

東柱: Uタイプ(700mm)(色:プラチナステン)



※商品販売

YKK AP 汎用形材 Lアングル 10個入【AHY-BC6-10】×1セットサイズ:30×30×L50 色: プラチナステン

2018-9-535457

担当者

木附



現場状況や作園制限により概略図の内谷と多少の違いが生じることがこさいます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。