施工概略図 ウッドデッキ工事

YKK AP <1>リウッドデッキ 200

間口= 1.0間(1,851mm) 出幅= 3尺(920mm)

色: 【未定】 床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

東柱: Tタイプ(400~550mm)(色【未定】)

YKK AP <2>リウッドデッキ 200

間口= 約400mm

出幅=約3,000mm~3,250mm

色: 【未定】

床板: 縦貼り(千鳥貼り)

幕板: 標準幕板

東柱: Tタイプ (400~550mm) (色【未定】)

追加部材: 斜め加工部材一式

YKK AP <3>リウッドデッキ 200

間口= 1.0間 (1,851mm)

出幅= 約3.000mm~3.250mm


色: 【未定】 床板: 縦貼り(千鳥貼り)

幕板: 標準幕板

東柱: Tタイプ (400~550mm) (色【未定】)

追加部材: 斜め加工部材一式

東柱が段差部分にかかっても 東石分を掘って建てられます



現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。