エクステリア商品 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 2.0間(3,651mm) 出幅= 6尺(1,8200mm) 色: ウォームグレー

床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

東柱: Hタイプ(550~700mm)(色:プラチナステン)

YKK AP シンプレオフェンス13型 ルーバータイプ 自由柱施工

本体1枚 (W×H) = T100 (1,975mm×920mm) × 1枚

自由柱: T100 × 2本 エンドキャップ: 1セット 色: ピュアシルバー

新設フェンス コア抜き H1, 000×1スパン分

新設ウット・デッキ~

建物 お車 お車 コンクリート 新設 2段支 ※柱位置は現場合わせとなります 13ハ° :

新設フェンス 2段支柱T190 1スパン分

新設カーポート

YKK AP レイナポートグラン 積雪~20cm対応

幅= 3,000mm 奥行= 5,052mm 色: ピュアシルバー

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(色:クリアマット)

柱仕様: ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,350mm)

YKK AP ルシアスフェンスF04型 横半目隠し 複合カラー 2段支柱 自立建て用 (パネル2段)

本体1枚 (W×H) = T100/上段 (1,975mm×920mm) × 1枚 本体1枚 (W×H) = T100/下段 (1,975mm×920mm) × 1枚

自立建て用2段支柱: T190 (1,922.5mm) × 2本

多段支柱用胴縁補強金具: 2セット

エンドキャップ: 2セット

色: パネル/桑炭 柱・枠・パネル裏/プラチナステン

YKK AP レイナポートグラン 着脱式サポート 標準・ハイルーフ兼用 2本入り×1セット 色: ピュアシルバー

YKK AP シンプレオポストユニット1型

照明なし本体: (色:プラチナステン) × 1

ポスト: T13型/上入れ・前出し*ダイヤル錠付き(色:カームブラック) × 1

ポスト取付部品: T13型用 × 1

サイン: ネームシール(小)*本体ユニット同梱

2019-3-589247

担当者

山崎

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。