カーポート・ウッドデッキ・テラス屋根 施工概略図

YKK AP エフルージュ トリプル 積雪~20cm対応

幅= 7,928mm 奥行= 5,052mm 色: プラチナステン

【未定】屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(【仮】アースブルーマット調)

柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

Value Select マージウッドデッキ

間口= 2.0間(3,651mm) 出幅= 7尺(2,120mm)

色: レッドウッド 床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

東柱: Tタイプ(400~550mm) (色:ノーブルステン)

YKK AP 独立式 リウッドステップ2型

色: 本体/レッドブラウン 東柱/プラチナステン

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間ロ= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)


出幅= 8尺 (2, 370mm)


色: プラチナステン

【未定】屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(【仮】クリアマット調)

柱仕様: ロング柱/柱標準タイプ(柱2本)

施工方法: 上止め仕様





2019-3-591328

担当者

伊野

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。