## フェンス 施工概略図

三協アルミ ユメッシュR型 フリー支柱タイプ〈A〉 本体1枚 (W×H) = 2008 (1.991mm×800mm) × 6枚

アルミ形材フリー支柱: 2008× 7本

小ロキャップ: 1セット 補修液: 1セット色: 【仮】ホワイト 三協アルミ ユメッシュR型 フリー支柱タイプ〈B〉

本体 1 枚 (W×H) = 2012 (1,991mm×1,200mm) × 2 枚

アルミ形材フリー支柱: 2012 × 3本

小ロキャップ:1セット 色:【仮】ホワイト

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 2段支柱 自立建て用(パネル2段)〈C〉

本体1枚 (W×H) = T60 (1,975×520mm) × 3枚 本体1枚 (W×H) = T80 (1,975×720mm) × 3枚 2段支柱(独立専用): T170 (1,722.5mm) × 4本

端部キャップ: 2セット 色: 【仮】サントホワイト





現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

2019-4-594821

田中

田