積水樹脂 メッシュフェンス G10-R 自由柱施工

本体1枚 (W×H) = H600(2,000mm×600mm) (¥4,320) × 13枚

支柱: H600 (¥1,580) × 15本

支柱金具: H600 (¥1,140) × 15セット

パネルコーナー金具: H600 (¥2,010) × 1セット

保護キャップ: (¥290) × 2セット

色: ホワイト

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応 間ロ= メーター1.5間(柱芯々2,845mm 屋根幅3,030mm)

出幅= 7尺(2,070mm)

色: ブラウン

屋根材: ポリカーボネート(スモークブラウン)

柱仕様: 柱標準タイプ(柱2本)

施工方法: 上止め仕様

イナバ物置 シンプリー 一般型 1740×905×1603

間口= 1,740mm 奥行= 905mm

高さ= 1,903mm

色: ティンバーブラウン

屋根タイプ: 標準型 耐荷重タイプ: 一般型 棚タイプ: 全面棚タイプ

数量: 1台

13,040

※納まりはイメージです。 

2019-6-616866

担当者

関

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。