テラス屋根+ウッドデッキ 施工概略図

【イメージ図】

YKK AP サザンテラス (フレーム仕様) テラスタイプ 単体

間ロ= 関東間1.5間(柱芯々2,575mm 屋根幅2,780mm)

出幅= 9尺 (2,670mm)

色: ショコラウォールナット

_ 屋根材: ポリカーボネート(トーメイマット) 柱仕様: 柱奥行移動タイプ(柱2本)*ロング柱仕様

施工方法: 上止め仕様

YKK AP サザンテラス 吊り下げ式 固定物干し 標準 2本入り×1セット

【未定】色: 【未定】

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 約2,220mm 出幅= 約2,500mm

色: レッドブラウン

床板: 縦貼り

幕板: 標準幕板*正面幕板取付なし

束柱: Tタイプ(400~550mm)(色カームブラック)

追加部材: 間口切詰用対応部材一式 追加部材: デッキ材小口隠し×1セット

YKK AP リウッドデッキフェンス3型<横スリット> 本体: T80/08用×1枚 T140/10用×2枚 12用×2枚

中柱(端柱): T80×2本 T140×4本

90度専用角柱: T140×1本

中柱(端柱)用控え金具: T140用×4セット デッキ材補強材: 先付用×5セット

色: レッドブラウン


YKK AP サザンテラス デッキ納まり用テラス柱カノ


樋穴なし: 【RTC-TGC-A-▲】 × 1 樋穴あり:【RTC-TGC-B-▲】 × 1

ストレートジョイナー: 【AHY-TB3-1】 × 1

デッキ材色: レッドブラウン

※デッキフェンス接続不可のため





2019-7-630547

担当者

関

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。