フェンス/テラス屋根 施工概略図

YKK AP ルシアスフェンスFO4型 横板 木目カラー 自由柱施工

本体1枚 (W×H) = T100 (1,975mm×920mm) × 13枚

自由柱: T100 × 15本

目隠しコーナー継手: T100 × 1セット

端部カバー: T100 × 1セット

エンドキャップ: 1セット

色: パネル/ショコラウォールナット 枠・柱・裏面/プラチナステン

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応間ロ= 関東間2.5間通し(柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm)

出幅= 5尺(1,470mm) 色: 【仮】プラチナステン

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット調)

柱仕様: 柱奥行移動タイプ(柱2本)/ロング柱仕様

施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 前面パネル


間ロ= 関東間2.5間通し 高さ= 2段 *H=2,000mm

色: 【仮】プラチナステン

パネル材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット調)

柱仕様: 柱奥行移動タイプ/ロング柱仕様

すき間隠し: なし



2019-8-637998

担当者

内田