## エクステリア商品 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間ロ= 関東間2.5間通し(柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm)

出幅= 7尺 (2,070mm) 色: ブラウン

屋根材: ポリカーボネート (トーメイマット)

柱仕様: 柱奥行移動タイプ(柱2本)/ロング柱仕様 施工方法: 上止め仕様


YKK AP 水平式物干し 木造躯体用 ロングサイズ2本入り×1セット


色: ブラウン

YKK AP ソラリア デッキ納まり用テラス柱カバー

樋穴なし: 1 樋穴あり: 1

ストレートジョイナー: 1 色: ホワイトブラウン





YKK AP ルシアスフェンスF02型 横目隠し 複合カラー

2段支柱 自立建て用〈パネル1段〉

本体1枚 (W×H) = 上段/T100 (1,975mm×920mm) × 5枚

自立建て用2段支柱: T190 × 7本

目隠しコーナー継手: T100 × 1セット

エンドキャップ: 1セット

色: パネル/【未定】 柱・枠・パネル裏/【未定】

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 2.5間(4,451mm) 出幅= 7尺(2,120mm)

色: ホワイトブラウン 床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

東柱: Tタイプ(400~550mm)(色:カームブラック)

2019-9-650268

担当者

木附



現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。