エクステリア 施工概略図

YKK AP 【東側】ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.5間通し(柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm)

出幅= 6尺 (1,770mm) 色: プラチナステン

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット調)

柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)

施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【東側】ソラリア 吊り下げ式上下可動物干し 着脱機能付き 標準 2本入×1セット

色: プラチナステン

YKK AP 【東側】ソラリア デッキ納まり用テラス柱カバー

樋穴なし: 【RTC-TGC-A-▲】×1 樋穴あり: 【RTC-TGC-B-▲】×1

ストレートジョイナー: 【AHY-TB3-1】×1

テラス本体色: プラチナステン デッキ材色: ナチュラルブラウン

間口= 1,800mm 奥行= 800mm 高さ= 1,940mm 色: ギングロ

屋根タイプ: 標準型 耐荷重タイプ: 一般型

棚タイプ: あり/エイト棚板棚支柱セット

YKK AP 【東側】リウッドデッキ 200

間ロ= 2.5間(4,451mm) 出幅= 6尺(1,820mm) 色: ナチュラルブラウン

床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

束柱: Sタイプ(550mm)(色:カームブラック)

YKK AP 【東側】ルシアスハイパーティションAO1型 横板格子タイプ


本体: T190/08用×5


中柱セット(控え金具付き): T190×4本

端柱セット(控え金具付き/2本入): T190×1セット

デッキ材補強材: 先付用×6セット

色: 本体/キャラメルチーク 柱/プラチナステン





2019-9-652377

担当者

木附

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。